

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rudka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130, 1907 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 527 i 680) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rudka, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy (Nr LVII/444/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 23 czerwca 2023 r.), zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar, którego granice określa rysunek planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
 - 1) załącznik nr 1 – rysunek planu zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rudka, opracowany w skali 1: 2000;
 - 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
 - 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
 - 4) załącznik nr 4 – stanowiący dane przestrzenne utworzone dla planu.

§ 2

Ilekoć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) budynku pomocniczym - należy przez to rozumieć budynek garażowy, gospodarczy lub garażowo-gospodarczy;

- 2) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12°;
- 3) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach co najmniej dwuspadowy, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych nie mniejszym niż 35° i nie większym niż 45°;
- 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;
- 5) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej;
- 6) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach takich, jakie obowiązują w strefie zamieszkania.

§ 3

Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN i 12MN;
- 2) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U;
- 3) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM i 5RM;
- 4) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem P;
- 5) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R i 6R;
- 6) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL i 11ZL;
- 7) tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZO, 2ZO, 3ZO, 4ZO, 5ZO, 6ZO i 7ZO;
- 8) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1WS i 2WS;
- 9) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-Z, 2KD-Z, KD-L, 1KD-D i 2KD-D;
- 10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW i 8KDW.

§ 4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) lokalizację budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
- 2) dopuszczenie wysunięcia przed linię zabudowy, części i elementów budynków, takich jak:
 - a) balkony, tarasy, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściami, przedsionki, schody, pochylnie, części podziemne budynku o nie więcej niż 1,5 m,
 - b) okapy, gzymsy, podokienniki, ryzality o nie więcej niż 0,8 m;
- 3) zakaz wysunięcia przed linię zabudowy zlokalizowaną od strony terenów ZL, elementów, o których mowa w pkt 2;
- 4) dopuszczenie zachowania z możliwością przebudowy istniejących budynków zlokalizowanych w całości lub części poza wyznaczonymi liniami zabudowy, z zakazem ich rozbudowy i nadbudowy;
- 5) dopuszczenie lokalizacji:
 - a) urządzeń budowlanych,
 - b) tablic informacyjnych,
 - c) ciągów pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych oraz dojść i dojazdów,
 - d) placów zabaw i gier, plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

§ 5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu, w tym związanych z planowaną funkcją terenów;
- 2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) zachowanie i uzupełnienie istniejących drzew, a w przypadku kolizji z planowaną i istniejącą infrastrukturą techniczną, drogową lub zabudową, dopuszczenie ich przesadzenia lub usunięcia;
- 4) lokalizację rzędów drzew na terenie KD-L, wskazanych orientacyjnie na rysunku planu;
- 5) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;
- 6) kształtowanie terenów zieleni w oparciu o zieleń istniejącą, uzupełnianą gatunkami roślin rodzimych, zgodnych geograficznie i siedliskowo;
- 7) zachowanie cieków i rowów jako otwartych, z dopuszczeniem przebudowy i przełożenia, lokalizacji urządzeń wodnych, urządzeń melioracji wodnych, budowli hydrotechnicznych, przepustów i kładek;
- 8) zapewnienie dostępu do wód powierzchniowych na potrzeby wykonywania robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych;

- 9) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminnym;
- 10) dopuszczenie wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 11) w zakresie retencji lub zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z uwzględnieniem uwarunkowań gruntowo-wodnych:
 - a) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń, takich jak: rowy infiltracyjne, drenaże rozsączające, rowy i niecki retencyjne, ogrody deszczowe, stawy hydrofitowe, studnie chłonne, zbiorniki retencyjne,
 - b) dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczalnych,
 - c) dla terenów ZO, ZL, R, WS zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie;
- 12) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, przy czym zakazuje się stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe;
- 13) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:
 - a) dla terenów MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) dla terenów RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej,
 - c) na terenie U w przypadku lokalizacji:
 - szkół, przedszkoli lub żłobków jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 - domów opieki społecznej jak dla terenów domów opieki społecznej,
 - obiektów zamieszkania zbiorowego jak dla terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego.

§6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego ujętego w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków – nr AZP 49-21/39 wskazanego na rysunku planu;
- 2) ochronę, z dopuszczeniem prac konserwatorskich, ujętego w gminnej ewidencji zabytków dawnego cmentarza ewangelickiego, wskazanego na rysunku planu, poprzez zachowanie:

- a) czytelnego układu przestrzennego i kompozycyjnego: układu ścieżek, kwater i zieleni,
 - b) ogrodzenia,
 - c) historycznych nagrobków w zastanej formie;
- 3) ochronę, z możliwością przebudowy, ujętego w gminnej ewidencji zabytków budynku dawnej szkoły, wskazanego na rysunku planu, poprzez zachowanie:
- a) historycznej formy architektonicznej budynku, jego gabarytów wysokościowych, formy, kształtu dachu i rodzaju pokrycia dachowego, formy stolarki okiennej i drzwiowej,
 - b) oryginalnego wyglądu elewacji budynków, w tym kompozycji osi, otworów okiennych i drzwiowych, architektonicznych detali wystroju elewacji, oryginalnych konstrukcji muru.

§ 7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się nadanie spójnego charakteru oświetleniu oraz nawierzchniom w ramach poszczególnych terenów dróg publicznych.

§ 8

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji budynków na terenach ZL, ZO, R, WS, KD-Z, KD-L, KD-D i KDW;
- 2) uwzględnienie wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej;
- 3) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wynikających z wyznaczenia strefy ochronnej odwiertu Pniewy 3, wskazanej na rysunku planu;
- 4) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń i wymagań wynikających z położenia w sąsiedztwie lasów;
- 5) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

§ 9

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) na terenie dróg publicznych
 - a) parametry zgodnie z klasyfikacją, w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu,

- b) szerokość jezdni lub pieszo-jezdni nie mniejszą niż 5,0 m;
- 2) na terenie drogi wewnętrznej szerokość jezdni lub pieszo-jezdni nie mniejszą niż 5 m;
- 3) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem drogowym;
- 4) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów zagospodarowania pasa drogowego;
- 5) nakaz zapewnienia na działce nie mniej niż:
 - a) 2 stanowiska postojowe na każdy lokal w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,
 - b) 3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej budynków na terenie U,
 - c) 2 stanowiska postojowe dla terenu P;
- 6) zapewnienie na działce budowlanej miejsca przeznaczonego na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;
- 2) zachowanie ciągłości powiązań elementów infrastruktury technicznej w granicy planu;
- 3) dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej;
- 4) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej, przy czym dopuszcza się indywidualne ujęcia wody do czasu wykonania sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło stosowanie paliw i urządzeń spełniających wymagania uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami szczególnymi;
- 6) odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem ich gromadzenia w szczelnych zbiornikach bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej.

§ 11

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN ustala się:

- 1) lokalizację na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem nie więcej niż dwóch budynków pomocniczych;
- 2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wyłącznie jako wolno stojących;
- 3) dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych jako wolno stojących albo dobudowanych do budynku mieszkalnego;
- 4) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych;
- 5) udział powierzchni zabudowy nie większy niż 25%;
- 6) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50%;
- 7) wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych nie większą niż 8,5 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków pomocniczych nie większą niż 5 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna;
- 8) nadziemną intensywność zabudowy od 0,01 do 0,5;
- 9) dachy:
 - a) budynków mieszkalnych strome, z dopuszczeniem zastosowania dachu płaskiego dla jednokondygnacyjnych części budynku, przy czym nie mogą stanowić one więcej niż 30% powierzchni całego dachu,
 - b) budynków pomocniczych strome lub płaskie;
- 10) dla lukarn, kaferków lub ryzalitów, dachów nad tarasami i wejściami stosowanie dowolnej geometrii dachu;
- 11) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m²;
- 12) zasady wydzielania działek, o których mowa w pkt 11 nie dotyczą wydzielania działek pod dojścia, dojazdy, obiekty infrastruktury technicznej i w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami;
- 13) lokalizację miejsc postojowych zgodnie z § 9 pkt 5;
- 14) dostęp dla samochodów do przyległych dróg publicznych, w tym położonych poza granicami planu, bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne.

§12

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

oznaczonego na rysunku planu symbolami U ustala się:

- 1) lokalizację budynków usługowych;
- 2) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych;
- 3) udział powierzchni zabudowy nie większy niż 20%;
- 4) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50%;
- 5) wysokość zabudowy nie większą niż 9 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,
- 6) nadziemną intensywność zabudowy od 0,01 do 0,4;
- 7) dachy strome lub płaskie;
- 8) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m²;
- 9) zasady wydzielenia działek, o których mowa w pkt 8 nie dotyczą wydzielenia działek pod dojścia, dojazdy, obiekty infrastruktury technicznej i w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami;
- 10) lokalizację miejsc postojowych zgodnie z § 9 pkt 5;
- 11) dostęp dla samochodów do przyległych dróg publicznych, w tym położonych poza granicami planu.

§13

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RM ustala się:

- 1) lokalizację budynków i budowli służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub hodowlanego oraz budynków pomocniczych;
- 2) dopuszczenie lokalizacji na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
- 3) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych;
- 4) udział powierzchni zabudowy nie większy niż 25%;
- 5) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 35%;
- 6) wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków: mieszkalnych, służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub hodowlanego nie większą niż 9 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków pomocniczych nie większą niż 5 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna,
 - c) dla budowli nie większą niż 15 m;
- 7) nadziemną intensywność zabudowy od 0,01 do 0,5;
- 8) dachy:

- a) budynków mieszkalnych strome, z dopuszczeniem zastosowania dachu płaskiego dla jednokondygnacyjnych części budynku, przy czym nie mogą stanowić one więcej niż 30% powierzchni całego dachu,
 - b) budynków służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub hodowlanego lub budynków pomocniczych strome lub płaskie;
- 9) dla lukarn, kaferków lub ryzalitów, dachów nad tarasami i wejściami stosowanie dowolnej geometrii dachu;
- 10) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 3000 m²;
- 11) lokalizację miejsc postojowych zgodnie z § 9 pkt 5;
- 12) dostęp dla samochodów do przyległych dróg publicznych, w tym położonych poza granicami planu, bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne.

§ 14

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P ustala się:

- 1) lokalizację obiektów i urządzeń wolno stojących wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW wyłącznie z energii promieniowania słonecznego;
- 2) dopuszczenie lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń związanych z wytwarzaniem energii, o którym mowa w pkt 1, tj.:
 - a) stacji transformatorowych oraz magazynów energii, w tym realizowanych jako obiekty kontenerowe,
 - b) wiat o wysokości nie większej niż 5 m,
 - c) obiektów budowlanych związanych z obsługą terenu,
 - d) budynku portierni;
- 3) możliwość zachowania i użytkowania gruntów rolnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) udział powierzchni zabudowy nie większy niż 5%;
- 5) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50%;
- 6) nadziemną intensywność zabudowy od 0,1 do 0,05;
- 7) wysokość zabudowy:
 - a) budynków nie większą niż 6 m,
 - b) budowli nie większą niż 12 m;
- 8) dachy płaskie;
- 9) lokalizację miejsc postojowych zgodnie z § 9 pkt 5;

10) dostęp do drogi publicznej poprzez drogi wewnętrzne.

§ 15

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami R ustala się:

- 1) zachowanie rolniczego sposobu zagospodarowania;
- 2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 80%;
- 3) dopuszczenie:
 - a) zachowania dotychczasowego sposobu użytkowania terenów – łąki, pastwiska, nieużytki i zieleń nieurządzona, towarzyszące gospodarce rolnej;
 - b) lokalizacji zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
 - c) lokalizacji stawów lub oczek wodnych, związanych z przeznaczeniem terenów.

§ 16

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZL ustala się prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu.

§ 17

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZO ustala się:

- 1) zagospodarowanie zielenią nieurządzoną, łąkami i pastwiskami;
- 2) zachowanie ukształtowania terenu;
- 3) zachowanie istniejących cieków naturalnych i rowów;
- 4) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 80%;
- 5) dopuszczenie:
 - a) lokalizacji stawów lub oczek wodnych,
 - b) zalesienia.

§ 18

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami WS ustala się:

- 1) zachowanie istniejącego cieku jako otwartego, z uwzględnieniem §5 pkt 7 i 8;
- 2) zakaz umacniania brzegów materiałami uniemożliwiającymi naturalną wegetację roślin z uwzględnieniem §5 pkt 7 i 8;

- 3) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 80%.

§ 19

W zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-Z, KD-L, KD-D ustala się:

- 1) klasę drogi:
 - a) zbiorczą - na terenach KD-Z,
 - b) lokalną - na terenie KD-L,
 - c) dojazdową - na terenach KD-D;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) lokalizację jezdni lub jej fragmentów, z dopuszczeniem lokalizacji innych elementów zagospodarowania pasa drogowego.

§ 20

W zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) lokalizację jezdni lub pieszo-jezdni, z dopuszczeniem lokalizacji innych elementów zagospodarowania pasa drogowego.

§ 21

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN dla działek powstałych w wyniku scalenia i podziału, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów i dojazdów, ustala się:

- 1) powierzchnię nie mniejszą niż 1000 m²;
- 2) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20 m;
- 2) kąt położenia granic działki budowlanej w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 110°.

§ 22

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych,

krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z położenia na obszarze objętym koncesją nr 10/99/Ł z dnia 24.10.2017 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Wronki”.

§ 23

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pniewy.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.